

#### Byggrengjøring - oppsetting

- \* Fjern nøye løs skitt fra gulvet med en støvsuger
- \* Påfør en bruksløsning av 1 del **Dipex** til 6 deler kaldt vann
- \* Arbeid ikke med større flater enn at du kan holde gulvet bløtt hele tiden og la det virke i ca. 15 minutter.
- \* Bruk skuremaskin og rød pad, arbeid over hvert felt minst 3 ganger. Sug opp med vannsuger.
- \* Skyll gulvet nøye med vann, 2 ganger. Sug opp etter hver skylling
- \* Gulvet skal tørke minst 1 time
- \* Påfør ett tynt heldekkende strøk med **Trend Kombivoks** i konsentrat. (1 liter til ca. 35 m<sup>2</sup>)

**OBS!** Gjør ingen regelmessig våtrengjøring de første 4 døgnene. Lett fuktmopping med kaldt vann anbefales

#### Daglig rengjøring med Trend fra Renico AS

Moderne og effektivt renhold bygger blant annet på at arbeidet skal gjøres med rent og behovstilpasset utstyr

Hvis gulvet rengjøres daglig kan man veksle mellom tørrmopping/fuktmopping eller skuremaskin etter behov

**Dosering** 0,5 dl **Trend** til 10 liter vann. Det er viktig med rett dosering ellers blir det feil.

Kombiskuremaskin er et godt alternativ til ferdiginnfuktede mopper ved store frie flater. Doser 1 dl **Trend** til 10 liter kaldt vann og bruk rød eller hvit pad eller nylonbørster med 0,3 – 0,4 mm nylonbust

**Viktig!! Et Trendbehandlet gulv skal aldri rengjøres med andre rengjøringsprodukter, andre vaskepolisher eller oljeimpregnerte mopper. Da vil trendfilmen bli ødelagt!**

#### Trend på Trend – så enkelt er det!

Er det behov for polering iblant, så poler med en enbørste skuremaskin (lav hastighet) og hvit pad. Highspeedmaskin kan først brukes etter ca. 5 måneder (når trendfilmen er herdet). Om highspeedmaskin brukes før denne tid, kan Trendfilmen ødelegges.



**Polyflor Nordic**  
Kjelsåsveien 168 B  
0884 OSLO  
Tel.: 23 00 84 00  
Fax: 23 00 84 10  
[firmapost@polyflor.no](mailto:firmapost@polyflor.no)  
[www.polyflor.no](http://www.polyflor.no)

For ytterligere informasjon kontakt:

Renico AS, Postboks 1103, 1787 BERG I ØSTFOLD  
Telefon: 69 21 41 00  
Telefaks: 69 19 56 80